

Estas vistas que se muestran a continuación están destinadas a servir información de los empleados a las distintas aplicaciones externas que la necesiten. Para que puedan consumirlas se le proporciona un usuario con acceso de sólo lectura a dichas vistas.

1. Relación de las Vistas:

- uvw_ABC_Compania
- uvw_ABC_Departamentos
- uvw_ABC_Facilidades
- uvw_ABC_Posiciones
- uvw_ABC_Clasificaciones
- uvw_ABC_Empleados
- uvw_ABC_Tipo_Empleado
- uvw_ABC_Grupo_Trabajo
- uvw_ABC_Clase_Empleado
- uvw_ABC_Unidad_Organizacional
- uvw_ABC_Turnos
- uvw_ABC_Ausentismos
- uvw_ABC_Motivos_Ausentismos
- uvw_ABC_Dias_Feridos
- uvw_ABC_Horarios
- uvw_ABC_Estudios_Realizados

2. Definición estructura de las Vistas:

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Compania <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]Codigo (int, not null) [-] [-]Descripcion (varchar(80), null) | <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Posiciones <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]Codigo (int, not null) [-] [-]descripcion (varchar(150), null) |
| <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Departamentos <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]codigo (int, not null) [-] [-]Descripcion (varchar(80), null) [-] [-]Referencia (varchar(20), not null) | <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Clasificaciones <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]Compania (int, not null) [-] [-]Codigo (int, not null) [-] [-]Descripcion (varchar(100), null) |
| <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Facilidades <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]Compania (int, not null) [-] [-]Codigo (int, not null) [-] [-]Descripcion (varchar(80), null) | <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Grupo_Trabajo <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]Compania (int, not null) [-] [-]Codigo (int, not null) [-] [-]Descripcion (varchar(80), null) |
| <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Tipo_Empleado <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]Codigo (int, not null) [-] [-]Descripcion (varchar(50), null) | <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Unidad_Organizacional <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]codigo (tinyint, not null) [-] [-]compania (int, not null) [-] [-]Descripcion (varchar(50), null) |
| <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Clase_Empleado <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> [-] [-]Codigo (int, not null) [-] [-]Descripcion (varchar(30), null) [-] [-]Referencia (varchar(10), not null) | |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Empleados <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> Numero (int, not null) Compania (int, not null) Nombre (varchar(60), null) Apellido1 (varchar(30), null) Apellido2 (varchar(30), null) Cedula (varchar(13), null) Codigo_Departamento (int, null) Codigo_Posicion (int, null) Estatus (char(1), null) Fecha_Ingreso (datetime, null) Fecha_Salida (datetime, null) Codigo_Turno (int, null) Tipo_asalariado (varchar(1), not null) Supervisor (int, null) Genero (char(1), null) Poncha (char(1), null) Tipo_Empleado (int, null) Nomina_Salario (int, null) Facilidad (int, null) Ultima_Modificacion (datetime, null) Salario_Base (money, null) Salario_Hora (money, null) E_Mail (varchar(100), null) E_Mail_Personal (varchar(100), null) Fecha_Nacimiento (datetime, null) Nacionalidad (varchar(60), null) Clasificacion (int, null) Grupo_Trabajo (int, null) Codigo_unidad_organizacional (int, null) Codigo_Clase_Empleado (int, null) Codigo_Horario (int, null) | <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Motivos_Ausentismos <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> Codigo (int, not null) Descripcion (varchar(50), null) [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Dias_Feridos <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> ID_Calendario (int, not null) Ano (int, not null) Mes (tinyint, null) Semana (tinyint, null) Dia (tinyint, null) Fecha_Dia (datetime, not null) Razon (varchar(100), null) [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Horarios <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> Codigo (int, not null) Descripcion (nvarchar(255), null) Referencia (nvarchar(20), null) Turno_Rotativo (bit, null) [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Ausentismos <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> Tipo_Evento (char(1), null) id (int, null) Codigo_Empleado (int, null) Desde (datetime, null) Hasta (datetime, null) Codigo_Motivo (int, null) Observaciones (varchar(600), null) Disfrute_Sueldo (char(1), null) |
| <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Turnos <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> Codigo (int, not null) Descripcion (varchar(50), not null) Compania (int, not null) Turno_Horario (smallint, not null) Turno_Desde_Tanda1 (char(5), null) Turno_Hasta_Tanda1 (char(5), null) Turno_Descanso_Desde (char(5), null) Turno_Descanso_Hasta (char(5), null) Turno_Desde_Tanda2 (char(5), null) Turno_Hasta_Tanda2 (char(5), null) Horas_Normales_Semanales (real, null) Semanas_Por_Mes (varchar(12), null) Turno_Rotativo (bit, null) Turno_Especial (tinyint, null) | <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] [-] dbo.uvw_ABC_Estudios_Realizados <ul style="list-style-type: none"> [-] [-] Columns <ul style="list-style-type: none"> Codigo_Empleado (int, not null) Estudio (varchar(250), null) Fecha_Desde (datetime, null) Fecha_Hasta (datetime, null) Periodicidad (varchar(10), null) Duracion (float, null) Estatus (tinyint, null) Estatus_Descripcion (varchar(25), null) Asistencia_Completa (char(2), null) Costo (float, null) Modalidad_Codigo (int, null) Modalidad_Descripcion (varchar(30), null) |

| Nombre: Compañía uvw_ABC_Compania | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------|
| Descripción: Vista contiene todas las compañías de la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código de la compañía |
| Descripcion | Varchar | 80 | Nombre de la compañía |

| Nombre: Departamentos uvw_ABC_Departamentos | | | |
|--|--------------|--------|--|
| Descripción: Vista contiene todos los departamentos de la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código del Departamento |
| Descripcion | Varchar | 80 | Nombre del Departamento |
| Referencia | Varchar | 10 | Campo comúnmente usado para colocar códigos alternativos |

| Nombre: Facilidades uvw_ABC_Facilidades | | | |
|--|--------------|--------|--|
| Descripción: Vista contiene todas las facilidades de la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Compania | Int | | Código de la compañía a la que pertenece la facilidad. |
| Codigo | Int | | Código de la facilidad. |
| Descripcion | Varchar | 80 | Nombre de la facilidad. |

| Nombre: Posiciones uvw_ABC_Posiciones | | | |
|---|--------------|--------|------------------------|
| Descripción: Vista contiene todas las Posiciones de la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código de la posición. |
| Descripcion | Varchar | 150 | Nombre de la posición. |

| Nombre: Clasificaciones uvw_ABC_Clasificaciones | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------------|
| Descripción: Vista contiene todas las Clasificaciones de la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código de la clasificación. |
| Descripcion | Varchar | 150 | Nombre de la Clasificación. |

| Nombre: Tipo de Empleado uvw_ABC_Tipo_Empleado | | | |
|---|--------------|--------|------------------------------|
| Descripción: Vista contiene los diferentes tipos de empleado que se encuentran en la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código del Tipo de Empleado. |
| Descripcion | Varchar | 50 | Nombre del Tipo de Empleado. |

| Nombre: Grupos de Trabajo uvw_ABC_Grupo_Trabajo | | | |
|--|--------------|--------|------------------------------|
| Descripción: Vista contiene los diferentes Grupos de Trabajos que se encuentran en la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código del Grupo de Trabajo. |
| Descripcion | Varchar | 50 | Nombre del Grupo de Trabajo. |

| Nombre: Unidad Organizacional uvw_ABC_Unidad_Organizacional | | | |
|---|--------------|--------|--|
| Descripción: Vista contiene los diferentes Unidades Organizacionales que se encuentran en la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código de la Unidad Organizacional |
| Compania | Int | | Código de la compañía a la que pertenece la Unidad Organizacional. |
| Descripcion | Varchar | 50 | Nombre de la Unidad Organizacional. |

| Nombre: Turnos uvw_ABC_Turnos | | | |
|--|--------------|--------|---|
| Descripción: Vista contiene los diferentes Turnos que se encuentran en la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código del Turno. |
| Compania | Int | | Código de la compañía a la que pertenece el Turno. |
| Descripcion | Varchar | 50 | Nombre del Turno. |
| Turno_Horario | Smalint | | Código de la clase de horario a la que pertenece el Turno. |
| Turno_Desde_Tanda1 | Char | 5 | Hora de inicio del turno. |
| Turno_Hasta_Tanda1 | Char | 5 | Hora de término del turno. |
| Turno_Descanso_Desde | Varchar | 5 | Hora de inicio de descanso del Empleado. |
| Turno_Descanso_Hasta | Char | 5 | Hora de término de descanso del Empleado. |
| Turno_Desde_Tanda2 | Char | 5 | Hora de inicio del segundo turno luego de descanso. |
| Turno_Hasta_Tanda2 | Char | 5 | Hora de Término del segundo turno luego de descanso. |
| Horas_Normales_Semanales | Real | | Número de Semanas normales en un periodo. |
| Semanas_Por_Mes | Varchar | 12 | Número de Semanas por mes. |
| Turno_Rotativo | Bit | | Entidad que identifica si el turno es rotativo 1= Rotativo 0= Normal. |
| Turno_Especial | Tinyint | | Entidad que identifica si el turno es Especial 1= Especial 0= Normal. |

| Nombre: Clase Empleado uvw_ABC_Clase_Empleado | | | |
|--|--------------|--------|--|
| Descripción: Vista contiene todas las clases de empleados de la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código del Departamento |
| Descripcion | Varchar | 80 | Nombre del Departamento |
| Referencia | Varchar | 10 | Campo comúnmente usado para colocar códigos alternativos |

| Nombre: Ausentismos uvw_ABC_Ausentismos | | | |
|---|--------------|--------|--|
| Descripción: Vista contiene los Ausentismos de los empleados que se encuentran en la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Tipo_Evento | Char | 1 | Tipo de Evento P= Permiso, A=Ausencia, V= Vacaciones y L= Licencia. |
| ID | Int | | Código de la compañía a la que pertenece la Unidad Organizacional. |
| Codigo_Empleado | Int | 50 | Nombre de la Unidad Organizacional. |
| Desde | Datetime | | Fecha de Inicio del Ausentismo. |
| Hasta | Datetime | | Fecha de término del Ausentismo. |
| Codigo_Motivo | Int | | Código del motivo de Ausentismo. |
| Observaciones | Varchar | 600 | Descripción del motivo del Ausentismo. |
| Disfrute_Sueldo | Char | 1 | Entidad que identifica si el Ausentismo fue con Disfrute de salario S= Disfrute; N= Sin Disfrute |

| Nombre: Motivo Ausentismos uvw_ABC_Motivos_Ausentismos | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------------------|
| Descripción: Vista contiene los diferentes Motivos de Ausentismos que se encuentran en la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código del Motivo de Ausentismos. |
| Descripcion | Varchar | 50 | Nombre del Motivo de Ausentismos. |

| Nombre: Días Feriados uvw_ABC_Dias_Feriados | | | |
|---|--------------|--------|--|
| Descripción: Vista de días feriados no es más que un calendario donde se registran cada uno de los días feriados que se encuentren en un periodo determinado en la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| ID_Calendario | Int | | Código de registro del calendario de días feriados. |
| Ano | Int | | Número del año al que pertenece el calendario de días feriados. |
| Mes | Tinyint | | Número del mes al que pertenece el calendario de días feriados. |
| Semana | Tinyint | | Número de la semana al que pertenece el calendario de días feriados. |
| Dia | Tinyint | | Número del día al que pertenece el calendario de días feriados. |
| Fecha_Dia | Datetime | | Fecha Feriada AAAA/MM/DD. |
| Razon | Varchar | 100 | Razón por la cual él la fecha es considerado feriado. |

| Nombre: Turnos uvw_ABC_Horarios | | | |
|--|--------------|--------|---|
| Descripción: Vista contiene los diferentes Horarios que se han definido en la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo | Int | | Código del Horario. |
| Descripcion | Varchar | 50 | Nombre del Horario. |
| Referencia | Varchar | 20 | Referencia del Horario. |
| Turno_Rotativo | Bit | | Entidad que identifica si el turno es rotativo 1= Rotativo 0= Normal. |

| Nombre: Empleados uvw_ABC_Empleados | | | |
|---|---------------------|---------------|---|
| Descripción: Vista contiene todos los datos de Empleados de la organización. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Numero | Int | | Código del Empleado. |
| Compania | Varchar | 150 | Código de la compañía al que pertenece al empleado. |
| Nombre | Varchar | 60 | Nombre del Empleado. |
| Apellido1 | Varchar | 30 | Apellido Paterno del Empleado |
| Apellido2 | Varchar | 30 | Apellido Materno del Empleado |
| Cedula | Varchar | 13 | Cédula de Identidad del Empleado. |
| Codigo_Departamento | Int | | Código del departamento del empleado. |
| Codigo_Posicion | Int | | Código de la posición de empleado. |
| Estatus | Char | 1 | Condición o Estado del empleado dentro de la organización. A= Activo I= Inactivo C= Desvinculado |
| Fecha_Ingreso | Datetime | | Fecha de Ingreso a la organización del empleado. |
| Fecha_Salida | Datetime | | Fecha de Salida de la organización del empleado. |
| Codigo_Turno | Int | | Código del turno que pertenece el empleado. |
| Tipo_asalariado | Varchar | 1 | Código del tipo de asalariado que pertenece el empleado. F - Salario Fijo H - Por Hora P - Ocasional (no fijo) |
| Supervisor | Int | | Código del supervisor del empleado. |
| Genero | Char | 1 | Código de género al que pertenece el empleado. 1=Masculino 2= Femenino |
| Poncha | Char | 1 | Código que determinar si un colaborador poncha o no. 1= Si 2= No |
| Tipo_Empleado | Int | | Código del tipo de empleado al que pertenece el Empleado. |
| Nomina_Salario | Int | | Código de nómina de salario al que pertenece el Empleado. |
| Facilidad | Int | | Código de la facilidad a la que pertenece el Empleado. |
| Ultima_Modificacion | Datetime | | Fecha de Última Modificación de Salario del Empleado. |
| Salario_Base | money | | Valor numérico que refleja el salario base del Empleado. |
| Salario_Hora | money | | Valor numérico que refleja el salario por hora del Empleado. |
| E_Mail | Varchar | 100 | Entidad que pertenece el Email Corporativo del Empleado. |
| E_Mail_Personal | Varchar | 100 | Entidad que pertenece el Email Personal del Empleado. |
| Fecha_Nacimiento | Datetime | | Fecha de Nacimiento del Empleado. |
| Nacionalidad | Varchar | 60 | Nombre de la nacionalidad del Empleado. |
| Clasificacion | Int | | Código de la Clasificación a la que pertenece el Empleado. |
| Grupo_Trabajo | Int | | Código del Grupo de trabajo al que pertenece el Empleado. |
| Codigo_Unidad_Organizacional | Int | | Código de la Unidad Organizacional a la que pertenece. |
| Codigo_Clase_Empleado | Int | | Código de la Clase de Empleado a la que pertenece. |
| Codigo_Horario | Int | | Código del Horario asignado. |

| Nombre: Estudios Realizados uvw_ABC_Estudios_Realizados | | | |
|--|---------------------|---------------|---|
| Descripción: Vista contiene las Capacitaciones o Estudios realizados por los empleados o colaboradores. | | | |
| Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción |
| Codigo_Empleado | Int | | Código del empleado. |
| Estudio | Varchar | 250 | Descripción o nombre del curso o estudio. |
| Fecha_Desde | DateTime | | Fecha de inicio del curso. |
| Fecha_Hasta | DateTime | | Fecha de término del curso. |
| Periodicidad | Varchar | 10 | Unidad de medida de la Duración: Horas, Meses o Años. |
| Duracion | Float | | Duración del curso. Cantidad de horas, meses o años. |
| Estatus | Tinyint | | Estado del curso: 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Estatus_Descripcion | Varchar | 25 | Descripción del Estado del curso: Reprobado, Completado, Cursando Actualmente, No Completado, Registrado, Pospuesto |
| Asistencia_Completa | Char | 2 | Si el empleado tiene una asistencia completa o no en ese curso: SI o NO. |
| Costo | Float | | Costo del curso. |
| Modalidad_Codigo | Int | | Código de la modalidad del curso: 1, 2 o 3. |
| Modalidad_Descripcion | Varchar | 30 | Modalidad del curso: Mixto, Presencial o En Línea. |